

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Альтаир» (ООО «Альтаир»), выполняющее функции иностранного изготовителя «BQ Devices Limited», Office 7D, Cheuk Nang Plaza, Hennessy Road 250, Wan Chai, Hong Kong в соответствии с договором № A/B-2016 от 20.01.2016 года в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции этим требованиям

наименование юл

123290, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, дом 5А

тел. + 7 495 777 30 38, факс. + 7 495 777 30 38, e-mail: inna.panina@nlgsm.ru

адрес места нахождения, телефон, факс, адрес электронной почты

зарегистрировано МИФНС № 46 по г. Москве 01.07.2015 г., ОГРН 1157746591232, ИНН 7714345370

наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер, ИНН

в лице генерального директора Кабанова Д. Г.

должность, ФИО представителя организации, от лица которой принимается декларация о соответствии,

действующего на основании Устава, утверждённого решением единственного учредителя № 1 от 25.06.2015 года

наименование и реквизиты документа, дающего право подписывать декларацию о соответствии

заявляет, что планшет BQ-9745G Exion, производимый «BQ Devices Limited» на заводах:

- Shenzhen Kenxinda Technology Co., Ltd. по адресу 18/F Fuchun Orient Building, Shennan AV 7006, Futian, Shenzhen, China
- Nanho Electronics Ltd. по адресу No 100, Bu Sha Road, Shawan, Long Gang, Shenzhen, GuangDong, China
- Ying Tai Electronics Co., LTD. по адресу 1009-1010, Baotong Building, 13 District, Bao'an, Shenzhen, China

технические условия 6570-001-67508614-2015

адрес места нахождения изготовителя средства связи средства связи

соответствует «Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800», утвержденным приказом Мининформсвязи России от 19.02.2008 № 21;

«Правилам применения абонентских терминалов систем подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS с частотным дуплексным разносом и частотно-кодовым разделением радиоканалов, работающих в диапазоне 2000 МГц», утвержденным приказом Мининформсвязи России от 27.08.2007 № 100;

«Правилам применения абонентских терминалов систем подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS с частотным дуплексным разносом и частотно-кодовым разделением радиоканалов, работающих в диапазоне частот 900 МГц», утвержденным приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 13.10.2011 № 257;

«Правилам применения оборудования радиодоступа. Часть I. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц», утвержденным приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 14.09.2010 № 124;

наименование и реквизиты нормативного правового акта, содержащего требования, соответствие которым подтверждено декларацией

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описание

2.1 Версия программного обеспечения:

- операционная система Android 4.4.2;
- предустановленное ПО: Аккаунты Google v.4.4.2-1289630; Браузер v.4.4.2-eng.jty.1456839859; Геоданные из нескольких источников v.4.4.2-eng.jty.1456839859; Графический интерфейс системы v.4.4.2-eng.jty.1456839859; Данные для мобильных устройств v.4.4.2-eng.jty.1456839859; Диспетчер загрузки v.4.4.2-eng.jty.1456839859; Диспетчер файлов v.1.0; Инструменты на SIM v.4.4.2-eng.jty.1456839859; Инструменты SIM-карты v.1.0; Клавиатура Android (AOSP) v.4.4.2-eng.jty.1456839859; Мастер доступа к пакетам v.4.4.2-eng.jty.1456839859; Настройки мобильной сети v.4.4.2-eng.jty.1456839859; Передача по Bluetooth v.4.4.2-eng.jty.1456839859; Программа установки пакета v.4.4.2-eng.jty.1456839859; Программа установки сертификата v.4.4.2-eng.jty.1456839859; Сервисы Google Play v.9.0.82(030-121907432); Синхронизация Контактов Google v.4.4.2-1289630; Система Android v.4.4.2-eng.jty.1456839859; Службы Exchange v.4.4.2-eng.jty.1456839859; Средство просмотра HTML v.4.4.2-eng.jty.1456839859; Телефон v.4.4.2-eng.jty.1456839859; Хранилище настроек v.4.4.2-eng.jty.1456839859; Хранилище содержания, защищенного DRM v.4.4.2-eng.jty.1456839859; Bluetooth v.4.4.2-eng.jty.1456839859; EM SIM ME Lock v. v.4.4.2-eng.jty.1456839859; Email v.4.4.2-eng.jty.1456839859; EngineerMode v.1.0; FWUpgrade v.1.0; Google Резервное копирование v.4.4.2-1289630; Google Services Framework v.4.4.2-1289630; Location Engineer Mode v.1.0; MTK Android Suite Daemon v.1.1; Play Маркет v.6.5.20.D-all[0]2832621; ProxyHandler v.4.4.2-eng.jty.1456839859; SMS/MMS v.4.4.2-eng.jty.1456839859; User Dictionary v.4.4.2-eng.jty.1456839859; YGPS v.1.1

2.2 Комплектность:


1	планшет BQ-9745G Exion	1 шт.
2	зарядное устройство	1 шт.
3	USB кабель	1 шт.
4	гарантийный талон	1 шт.
5	инструкция по эксплуатации	1 шт.

2.3 Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации:
Применяется в качестве абонентской станции сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800, абонентского терминала систем подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS с частотным дуплексным разносом и частотно-кодовым разделением радиоканалов, работающих в диапазоне 900 МГц и 2000 МГц и окончного оборудования сетей радиодоступа беспроводной передачи данных технологий открытых систем стандартов 802.15, 802.11b, 802.11g и 802.11n.

2.4 Выполняемые функции:

- прием/передача голосовых вызовов;
- прием/передача коротких текстовых сообщений;
- прием/передача данных;
- доступ к ресурсам сети Интернет.

2.5 Схемы подключения к сети связи общего пользования с обозначением реализуемых интерфейсов, протоколов сигнализации:



2.6 Характеристики радиоизлучения:

№ п/п	Наименование параметра / функции	Значение параметра / функции	
Абонентская станция сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800			
1.	Диапазон частот на передачу	GSM900 880 – 915 МГц	GSM1800 1710 – 1785 МГц
	на приём	925 – 960 МГц	1805 – 1880 МГц
2.	Дуплексный разнос	45 МГц	95 МГц
3.	Максимальная выходная мощность	2 Вт	1 Вт
4.	Разнос каналов	200 кГц	
5.	Режим передачи по радиоканалу	Цифровой	
6.	Тип модуляции несущей	Гауссовская; 8-ми позиционная фазовая	
Абонентский терминал систем подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS			
7.	Диапазон частот на передачу	880 – 915 МГц 1920 – 1980 МГц	925 – 960 МГц 2110 – 2170 МГц
	на прием		
8.	Дуплексный разнос	45 МГц	190 МГц
9.	Разнос каналов	5 МГц	
10.	Режим передачи по радиоканалу	Цифровой	
11.	Максимальная мощность передатчика	125 мВт	
12.	Тип модуляции несущей	QPSK, 16 QAM, 64 QAM	
Оконечное оборудование радиодоступа для беспроводной передачи данных технологий открытых систем стандарта 802.15			
13.	Диапазон частот	2402 – 2480 МГц	
14.	Разнос несущих частот	1 МГц	
15.	Метод расширения спектра	FHSS	
16.	Тип модуляции	GFSK	
17.	Максимальная мощность передатчика	2,5 мВт	
Оконечное оборудование радиодоступа для беспроводной передачи данных технологий открытых систем стандарта 802.11b			
18.	Диапазон частот	2402 – 2480 МГц	
19.	Метод расширения спектра	DSSS	
20.	Вид модуляции	DBPSK; DQPSK; CCK; PBCC	
21.	Максимальная мощность передатчика	70 мВт	
Оконечное оборудование радиодоступа для беспроводной передачи данных технологий открытых систем стандарта 802.11g			

22.	Диапазон частот	2402 – 2480 МГц
23.	Режимы работы	OFDM
24.	Вид модуляции	QPSK; 16QAM; 64QAM
25.	Максимальная мощность передатчика	70 мВт
Оконечное оборудование радиодоступа для беспроводной передачи данных технологий открытых систем стандарта 802.11n		
26.	Диапазон частот	2402 – 2480 МГц
27.	Метод расширения спектра	OFDM
28.	Частотный разнос каналов	20 МГц и 40 МГц
29.	Максимальная мощность передатчика	70 мВт

2.7 Реализованные интерфейсы:

- радиоинтерфейс абонентской станции сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800;
- радиоинтерфейс абонентского терминала систем подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS;
- радиоинтерфейс оконечного оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных технологий открытых систем стандартов 802.15, 802.11b, 802.11g и 802.11n.

2.8 Условия эксплуатации, включая климатические и механические требования, способы размещения, типы электропитания:

Рабочие условия эксплуатации: диапазон температур от минус 10°C до +55°C, относительная влажность воздуха 80% при температуре 25°C;

Работоспособность после синусоидальной вибрации и ударов при транспортировании в упакованном виде.

Электропитание от встроенного источника постоянного тока и от сетевого зарядного устройства.

2.9 Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования):

В оборудовании имеются встроенные средства шифрования. Нотификация RU0000026490 от 09.06.2016

2.10 Сведения о наличии или отсутствии приемников глобальных спутниковых навигационных систем:

присутствует приёмник глобальной спутниковой навигационной системы GPS.

3. Декларация принята на основании:

- протокола собственных испытаний № 19/16 от 07.06.2016,
- протокола испытаний планшета BQ-9745G Exion (операционная система Android 4.4.2, предустановленное ПО: Аккаунты Google v.4.4.2-1289630; Браузер v.4.4.2-eng.jty.1456839859; Геоданные из нескольких источников v.4.4.2-eng.jty.1456839859; Графический интерфейс системы v.4.4.2-eng.jty.1456839859; Данные для мобильных устройств v.4.4.2-eng.jty.1456839859; Диспетчер загрузки v.4.4.2-eng.jty.1456839859; Диспетчер файлов v.1.0; Инструменты на SIM v.4.4.2-eng.jty.1456839859; Инструменты SIM-карты v.1.0; Клавиатура Android (AOSP) v.4.4.2-eng.jty.1456839859; Мастер доступа к пакетам v.4.4.2-eng.jty.1456839859; Настройки мобильной сети v.4.4.2-eng.jty.1456839859; Передача по Bluetooth v.4.4.2-eng.jty.1456839859; Программа установки пакета v.4.4.2-eng.jty.1456839859; Программа установки сертификата v.4.4.2-eng.jty.1456839859;

1456839859; Сервисы Google Play v.9.0.82(030-121907432); Синхронизация Контактов Google v.4.4.2-1289630; Система Android v.4.4.2-eng.jty.1456839859; Службы Exchange v.4.4.2-eng.jty.1456839859; Средство просмотра HTML v.4.4.2-eng.jty.1456839859; Телефон v.4.4.2-eng.jty.1456839859; Хранилище настроек v.4.4.2-eng.jty.1456839859; Хранилище содержания, защищенного DRM v.4.4.2-eng.jty.1456839859; Bluetooth v.4.4.2-eng.jty.1456839859; EM SIM ME Lock v. v.4.4.2-eng.jty.1456839859; Email v.4.4.2-eng.jty.1456839859; EngineerMode v.1.0; FWUpgrade v.1.0; Google Резервное копирование v.4.4.2-1289630; Google Services Framework v.4.4.2-1289630; Location Engineer Mode v.1.0; MTK Android Suite Daemon v.1.1; Play Маркет v.6.5.20.D-all[0]2832621; ProxyHandler v.4.4.2-eng.jty.1456839859; SMS/MMS v.4.4.2-eng.jty.1456839859; User Dictionary v.4.4.2-eng.jty.1456839859; YGPS v.1.1) № 84/16 от 08.06.2016, выданного ООО ИЦ «РАДИОТЕЛЕФОН» (аттестат аккредитации № ИЛ-27-10 выдан 29.01.2016 Федеральной службой по аккредитации, срок действия аттестата аккредитации не установлен).

сведения о проведенных испытаниях и документах, послуживших основанием для подтверждения соответствия средств связи установленным требованиям

4. Декларация составлена на пяти листах.

5. Дата принятия декларации о соответствии средств связи 10.06.2016
число, месяц, год

Декларация о соответствии средств связи действительна до 31.12.2026
число, месяц, год

М.П.

Подпись представителя организации
подавшего декларацию

Д. Г. Кабанов

И.О.Фамилия

6. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи

М.П.

Подпись уполномоченного представителя
Федерального агентства связи

Р.В. Шередин

И.О.Фамилия

