

**Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон**

**Беспроводной пылесос
BQ-VC1402C**



Содержание

| | |
|--|----|
| Условия транспортировки и хранения | 2 |
| Технические характеристики..... | 2 |
| Комплектация | 2 |
| Меры безопасности и рекомендации по использованию..... | 3 |
| Внешний вид и устройство пылесоса | 4 |
| Сборка..... | 5 |
| Зарядка устройства..... | 5 |
| Использование..... | 6 |
| Чистка и обслуживание | 6 |
| Чистка пылесборника | 6 |
| Чистка фильтров | 6 |
| Чистка электрошётки | 7 |
| Настенное крепление | 7 |
| Возможные неполадки..... | 7 |
| Техническое обслуживание..... | 8 |
| Безопасная утилизация..... | 8 |
| Правовая информация..... | 9 |
| Дата производства | 10 |
| Информация о сертификации..... | 10 |
| Гарантийный талон..... | 11 |

Условия транспортировки и хранения

Устройство в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от -25°C до $+40^{\circ}\text{C}$, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений. Не храните устройство

вне помещений или в местах, подверженных прямому воздействию погодных условий (прямой солнечный свет, ветер, дождь или температура ниже нуля градусов). Устройство сохраняет работоспособность при температуре воздуха от $+10$ до $+35^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха от 35 до 80 %.

Технические характеристики

| | |
|---|--|
| Модель | BQ-VC1402C |
| Мощность | 400 Вт |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение, ёмкость аккумулятора | 25.9 В, 2500 мАч |
| Входное напряжение сетевого адаптера | 100–240 В, 0.5 А |
| Выходное напряжение сетевого адаптера | 31 В, 500 мА |
| Класс защиты от поражения электрическим током | Беспроводной пылесос – класс III Зарядное устройство – класс II |
| Мощность всасывания | 150 Вт |
| Класс фильтра | Фильтр тонкой очистки F8 |
| Ёмкость пылесборника | 0,8 л |
| Уровень шума | Приблз. 80 дБ |
| Количество скоростей работы | 3 скорости |
| Время работы от аккумулятора | До 40 мин. (при минимальной мощности), до 25 мин. (при средней мощности), до 15 мин. (при максимальной мощности) |
| Время зарядки аккумулятора | Прибл. 5 часов |
| Внешние размеры (ШxВxГ) | 260 x 1220 x 240 мм |
| Вес нетто | Приблз. 3.0 кг |

Комплектация

Пылесос – 1 шт.
Контейнер для сбора пыли – 1 шт.
Гибкая трубка – 1 шт.
Узкая насадка – 1 шт.
Щётка для мебели – 1 шт.
Электрощётка – 1 шт.
Настенное крепление – 1 шт.
Зарядное устройство – 1 шт.
Аккумулятор (съёмный) – 1 шт.
Руководство по эксплуатации – 1 шт.
Гарантийный талон – 1 шт.

Комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

Меры безопасности и рекомендации по использованию

Перед использованием прочитайте этот документ и следуйте всем инструкциям по использованию пылесоса. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего времени использования данного прибора.

- Данный пылесос предназначен для использования только в домашних условиях.

Внимание! Не используйте устройство в случае повреждения деталей.

Внимание! Все ремонтные работы с пылесосом должны осуществляться квалифицированным специалистом в авторизованном сервисном центре.

Внимание! Данный пылесос не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не обладающими соответствующим опытом или знаниями, за исключением случаев, когда лицо, отвечающее за их безопасность, осуществляет надзор.

- Не позволяйте детям играть с пылесосом.
- Выключите пылесос, если он не используется долгое время.
- Не используйте и не храните пылесос вблизи источника тепла, влаги, не подвергайте его длительному воздействию прямых солнечных лучей.

Внимание! Убедитесь, что напряжение, указанное на зарядном устройстве пылесоса, соответствует напряжению сети.

- Не пользуйтесь устройством мокрыми руками и не допускайте попадания влаги на устройство. Не используйте устройство на влажных поверхностях и не пытайтесь убирать им жидкости.

- Не используйте устройство, если засорились всасывающее отверстие, трубка или насадка. Немедленно отключите и прочистите пылесос, прежде чем снова приступать к его использованию.

- Не используйте пылесос с заполненным пылесборником.

- Не перекрывайте воздуховыпускные отверстия во время использования пылесоса.


- Не используйте пылесос для уборки горячего пепла, углей, окурков и т.д.

- Не используйте пылесос для уборки острых предметов, таких как осколки, иголки, кнопки и др.

- Не используйте пылесос для уборки ядовитых, взрывоопасных и разъедающих веществ.

- Используйте только аксессуары, рекомендованные производителем.


Внешний вид и устройство пылесоса




- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Корпус | 10. Клавиша фиксации трубы |
| 2. Гибкая трубка | 11. Клавиша фиксации насадки |
| 3. Кнопка фиксации гибкого элемента | 12. Разъём для зарядки пылесоса |
| 4. Электрическая щётка для пола/ковра | 13. Батарейный блок |
| 5. Кнопка включения/выключения | 14. Клавиша фиксации пылесборника |
| 6. Кнопка управления мощностью | 15. Зарядное устройство |
| 7. Клавиша открытия пылесборника | 16. Узкая насадка |
| 8. Крышка пылесборника | 17. Щетка для мебели |
| 9. Индикатор заряда батареи | 18. Настенное крепление |

Сборка

- Подсоедините пылесборник к корпусу пылесоса, как показано на рисунке.




- Подсоедините гибкую трубку к корпусу пылесоса. Для этого поднесите крепление трубы к воздухозаборному отверстию и вставьте до щелчка, как показано на рисунке.




Для того чтобы отсоединить трубку, нажмите на клавишу фиксации трубы и потяните.


- Установите на трубку подходящую для уборки насадку. Для этого поднесите крепление насадки к трубке и вставьте до щелчка, как показано на рисунке.



- При необходимости Вы можете использовать любую из трёх насадок без трубы, для этого подсоедините насадку непосредственно к корпусу пылесоса.



- Подсоедините батарею, как показано на рисунке.



Зарядка устройства

Перед первым использованием Вашего устройства необходимо полностью зарядить аккумулятор с помощью входящего в комплект поставки зарядного устройства. Если во время работы устройства на индикаторе батареи мигает одно деление, устройство необходимо выключить и зарядить.

- Выключите пылесос перед зарядкой.
- Подключите кабель зарядного устройства к разъёму на батарейном блоке.
- Подключите зарядное устройство к электросети.
- Индикатор на батарейном блоке начнёт мигать.
- Когда батарея полностью зарядится, индикатор начнет гореть непрерывно.
- Вы можете заряжать батарею, не подсоединяя её к корпусу пылесоса.


Внимание! Используйте только исправные оригинальные зарядные устройства. Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьёзному повреждению Вашего устройства. Гарантия не распространяется на любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и аксессуаров.

Использование

- Произведите сборку и зарядку устройства в соответствии с инструкцией.
- Нажмите кнопку включения на корпусе пылесоса.
- Используйте кнопку на корпусе пылесоса для выбора мощности всасывания.

Гибкая трубка

Для удобства уборки в труднодоступных местах металлическая трубка оснащена гибким элементом. Нажмите кнопку на трубке, чтобы согнуть её, как показано на рисунке.



Чистка и обслуживание


Перед чисткой пылесос должен быть выключен и отключен от зарядного устройства.

Чистите внешние поверхности мягкой тряпкой с использованием неабразивных моющих средств. Вытрите их насухо перед использованием пылесоса.

Чистка пылесборника


Если уровень пыли в контейнере достиг максимальной отметки на корпусе пылесоса, то контейнер необходимо опустошить.

- Выключите пылесос и снимите контейнер, для этого нажмите клавишу фиксации пылесборника и потяните.



- Вытряхните пыль.
- Установите пылесборник на место.

Если Вы хотите очистить пылесборник, не снимая его, нажмите клавишу открытия пылесборника и вытряхните пыль.



Чистка фильтров


- Выключите пылесос и снимите контейнер.
- Снимите фильтр, повернув его и потянув на себя.
- Отсоедините фильтр, повернув его и потянув на себя.

- Прочистите фильтры щеткой, при необходимости вымойте водой и дайте им полностью высохнуть, прежде чем снова установить в пылесос.

Внимание! Запрещается мыть фильтры в посудомоечной машине и сушить с помощью фена или на батарее.

Чистка электрощётки

- Сдвиньте защёлку на насадке в положение «разблокировано» и извлеките вращающуюся щетку, как показано на рисунке.



- Очистите щётку, при необходимости промойте водой и дайте ей полностью высохнуть, прежде чем снова установить в насадку.
- Вставьте щётку в пазы и сдвиньте защёлку в положение «заблокировано».


Внимание! Запрещается мыть насадку целиком, это может привести к выходу устройства из строя.

Настенное крепление

В комплект поставки входит настенное крепление для удобства хранения пылесоса.

- Измерьте общую высоту прибора при условии хранения, чтобы определить правильную высоту настенного крепления. Для безопасности всегда следите за тем, чтобы прибор касался пола во время хранения.

- Закрепите настенное крепление на подходящей поверхности, с помощью трёх прилагаемых винтов.
- Поместите пылесос на настенное крепление, как показано на рисунке.



Возможные неполадки

Если пылесос работает неправильно или не работает совсем, перед обращением в авторизованный сервисный центр убедитесь в следующем:

- Батарея пылесоса заряжена.
- Пылесборник не переполнен.
- В трубке или насадке нет засора.
- Фильтры установлены корректно.

Внимание! Самостоятельный ремонт может быть очень опасен. Для ремонта обращайтесь только в авторизованные сервисные центры.

Примечание. Изготовитель, импортёр и/или организация, уполномоченная на принятие претензий, не несут никакой ответственности за несоблюдение указанных выше правил или неправильное использование устройства.

Техническое обслуживание

Общая информация

Срок службы изделия: 2 года
Гарантийный срок: 1 год

Условия обслуживания и гарантии вступают в силу с даты покупки.

Техническое обслуживание устройства обеспечивается в течение всего гарантийного срока. Гарантийный срок продлевается на период технического обслуживания устройства.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в сведения о гарантии, изделия и технические характеристики без предварительного уведомления.

Порядок обращения в авторизованный сервисный центр

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство.

Покупатель имеет право обратиться в авторизованный сервисный центр, заметив ненадлежащее функционирование устройства.

Если ремонт устройства был осуществлён в другом месте, гарантия становится недействительной.

Информацию о сервисных центрах Вы можете найти на сайте www.bq.ru в разделе «Поддержка» / «Сервисные центры».

Безопасная утилизация



Старые электронные изделия могут содержать опасные вещества, поэтому правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Использованное оборудование может содержать детали, которые могут быть повторно использованы для ремонта других изделий, а также другие ценные материалы, которые можно переработать, чтобы сохранить ограниченные ресурсы. Для получения более подробной информации об утилизации старого оборудования, пожалуйста, обратитесь в соответствующие городские службы, пункты утилизации или в магазин, где был приобретен данный продукт.

Информация об уполномоченных лицах

Производитель:

BQ Devices Limited,
7F, MW Tower, 111 Bonham Strand,
Sheung Wan, Hong Kong
Бикю Девайсес Лимитед,
Гонконг, Сэнвань, Бонхэм Стрэнд,
111, MW Тауэр, 7 этаж

Импортер: ООО «Грейд Трейдинг»
123290, Российская Федерация,
г. Москва, 1-й Магистральный тупик,
дом 5А, эт/пом/ком 3/Д301/1Л.

Организация, уполномоченная на принятие претензий:

ООО «Грейд Трейдинг»
123290, Российская Федерация,
г. Москва, 1-й Магистральный тупик,
дом 5А, эт/пом/ком 3/Д301/1Л.

Номер телефона службы техподдержки
8 (800) 500-32-90

В случае возникновения вопросов обращайтесь на сайт поддержки www.bq.ru

Правовая информация

Во всех установленных применимым законодательством случаях компания BQ Devices Limited, импортёр и/или организация, уполномоченная на принятие претензий, ни при каких обстоятельствах не несёт ответственности по фактическим, случайным и/или косвенным убыткам, а также упущенной выгоде, утрате деловых возможностей, потере дохода, потере информации, утрате репутации или потере денежных средств. Максимальная ответственность BQ Devices Limited, импортёра и/или организации, уполномоченной на принятие претензий, в связи с использованием данного устройства, описанного в настоящем руководстве пользователя, ограничивается суммой, выплачиваемой клиентами при покупке данного устройства.

© BQ. Все права защищены.

Устройство соответствует требованиям:
TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
TP ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».



Дата производства

Дата производства зашифрована в серийном номере изделия (S/N) на упаковке Вашего изделия: 4–5-й символы от начала S/N обозначают месяц производства (например, 05 – май), 6-й символ – количество лет после 2013 года (например, 8+2013=2021).

ВНИМАНИЕ! Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации изделия и условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты покупки, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены или стерты, талон признается недействительным.

Информация о сертификации

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

Сделано в Китае.

Гарантийный талон

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку и гарантируем высокое качество и безупречное функционирование приобретённого Вами изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Однако если Ваше изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обратиться к дилеру (продавцу), у которого Вы приобрели это изделие, или в один из авторизованных сервисных центров.

- При покупке убедительны просим Вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. При этом серийный номер, версия и наименование модели приобретённого Вами изделия должны быть идентичны записи в гарантийном талоне.
- Не допускается внесение в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу.
- При бережном и внимательном отношении данное изделие будет надёжно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей и насекомых.
- В течение всего срока службы следите за сохранностью маркировочной наклейки с обозначением наименования модели, версии, серийного номера изделия. Повреждение или отсутствие маркировочной наклейки может стать причиной отказа в гарантийном обслуживании.
- Если в процессе эксплуатации изделия Вы обнаружите, что параметры его работы отличаются от изложенных в руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам товар, либо в любой авторизованный сервисный центр. Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров указаны на сайте www.bq.ru в разделе Поддержка/Сервисные центры <https://bq.ru/instructions/service/>. Телефон службы технической поддержки 8 800 500 32 90.
- Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (товарный чек, руководство по эксплуатации и гарантийный талон).

Условия гарантии:

Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены правильно.
2. Срок гарантии составляет 12 месяцев с даты продажи. Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи. В случае невозможности определения даты продажи гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты производства.

3. Ремонт производится в стационарной мастерской авторизованного сервисного центра при представлении полностью правильно заполненного гарантийного талона.

4. Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей.
5. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
 - механических, тепловых и иных повреждений, в т.ч. повреждений шнуров питания, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
 - действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
 - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей или насекомых;
 - сильного загрязнения и запыления;
 - повреждений животными;
 - ремонта или внесений несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
 - отклонений параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
 - подключением к сети с напряжением, отличным от указанного в руководстве по эксплуатации;
 - воздействия вредоносных программ;
 - некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
 - использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях;
 - выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы (перечень данных деталей указан в инструкции по эксплуатации);
 - несвоевременной чисткой фильтров и заменой расходных материалов (при наличии таковых);
 - других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя.

6. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, смена расходных элементов (элементов питания, фильтров и пр.).

7. Замену изделия или возврат денег авторизованный сервисный центр не производит.

Продавец оставляет за собой право проведения технической экспертизы качества изделия в установленные законодательством сроки.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеуказанных правил и условий гарантийного обслуживания.

Напоминаем, что для обеспечения длительной качественной работы изделия необходимо своевременное техническое обслуживание согласно руководству по эксплуатации.



Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

Сведения о продавце

Название магазина:

Место для
печати продавца

Адрес:

Телефон:

Товар получил в исправном состоянии.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя:

Телефон:

Внимание!

Гарантийный талон действителен только при наличии печатей продавца на титульном листе и отрезных купонах!

Отрывной купон 1

Модель:

Место для печати продавца

Серийный номер:

Дата продажи:

Информация о покупателе. ФИО, телефон:

Отрывной купон 2

Модель:

Место для печати продавца

Серийный номер:

Дата продажи:

Информация о покупателе. ФИО, телефон:

Отрывной купон 3

Модель:

Место для печати продавца

Серийный номер:

Дата продажи:

Информация о покупателе. ФИО, телефон:

Информация о ремонте. Талон 1

Номер заказа:

Дата начала:

Дата окончания:

Дефект:

Дата выдачи:

Печать сервисного центра

Подпись мастера

Информация о ремонте. Талон 2

Номер заказа:

Дата начала:

Дата окончания:

Дефект:

Дата выдачи:

Печать сервисного центра

Подпись мастера

Информация о ремонте. Талон 3

Номер заказа:

Дата начала:

Дата окончания:

Дефект:

Дата выдачи:

Печать сервисного центра

Подпись мастера

Для записей

Для записей

www.bq.ru